



# 产品认证证书

证书编号：CQC20001262720

## 申请人名称及地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）、（厂房A）

## 制造商名称及地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）、（厂房A）

## 生产企业名称及地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司(V037572)  
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）一至二楼、（厂房A）二至四楼

## 产品名称和系列、规格、型号

电源供应器

见附件（仅适用于海拔2000米及以下）

## 产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月26日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 7 页

证书编号: CQC20001262720

纸 号:

序号	型号	输入参数	输出电 压 VDC	总输出 电流 A	最大输 出功率 W	输 出 端 口 数
1	XXX-abcx-12-d ( XXX=STD、HMQ、DED , 代表制造商品牌 ;abc 代 表内部机型代码 ,a=A-Z、 b=A-Z、c=A-Z ;x=60、120、 250,代表输出功率, 60 代表 60W, 120 代表 120W, 250 代表 240W ; d=4、9、18, 代表次级 输出 4、9、18 个输出端	200-240VAC , 50/60Hz , 3.2A MAX	12	3	60	4 , 9 , 18
			12	10	120	
			12	20	240	

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 产品认证证书

附 录

第 3 页 共 7 页

证书编号：CQC20001262720

纸 号：

22	STD-T448S16-DC	12	10	120
23	HMQ-T412S16-DC	12	20	240
24	HMQ-T424S16-DC	12	20	240
25	HMQ-T448S16-DC	12	10	120
26	STD-JAX600-12	12	20	240
27	STD-JAX1200-12	12	20	240
28	STD-JWX1200-12	12	20	240
29	STD-JAX600-24	12	20	240
30	STD-JAX1200-24	12	20	240
31	STD-JWX1200-24	12	20	240
32	STD-JAX600-48	12	10	120
33	STD-JAX1200-48	12	10	120
34	STD-JWX1200-48	12	10	120
35	HMQ-JAX600-12	12	20	240
36	HMQ-JAX1200-12	12	20	240
37	HMQ-JWX1200-12	12	20	240
38	HMQ-JAX600-24	12	20	240
39	HMQ-JAX1200-24	12	20	240
40	HMQ-JWX1200-24	12	20	240
41	HMQ-JAX600-48	12	10	120
42	HMQ-JAX1200-48	12	10	120

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆 楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 4 页 共 7 页

证书编号：CQC20001262720

纸 号：

43	HMQ-JWX1200-48	12	10	120
44	STD-POE5203-6	12	10	120
45	STD-POE5203-10	12	10	120
46	HMQ-POE5203-6	12	10	120
47	HMQ-POE5203-10	12	10	120
48	STD-XAU60-12-04	12	5	60
49	STD-XAU120-12-09	12	10	120
50	STD-XAU201-12-09	12	16.5	198
51	STD-XAU250-12-18	12	20	240
52	STD-XAU350-12-18	12	20	240
53	STD-XAU60-24-04	12	2.5	30
54	STD-XAU120-24-09	12	5	60
55	STD-XAU201-24-09	12	8.25	99
56	STD-XAU250-24-18	12	10	120
57	STD-XAU350-24-18	12	14.5	174
58	HMQ-XAU60-12-04	12	5	60
59	HMQ-XAU120-12-09	12	10	120
60	HMQ-XAU201-12-09	12	16.5	198
61	HMQ-XAU250-12-18	12	20	240
62	HMQ-XAU350-12-18	12	20	240
63	HMQ-XAU60-24-04	12	2.5	30

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 产品认证证书

附 录

第 6 页 共 7 页

证书编号：CQC20001262720

纸 号：

85	HMQ-Z75-24	12	3.1	37.2
86	HMQ-Z75-48	12	1.5	18
87	HMQ-Z120-12	12	10	120
88	HMQ-Z120-24	12	5	60
89	HMQ-Z120-48	12	2.5	30
90	STD-DG36-12A	12	3	36
91	STD-DG36-18A	12	2	36
92	STD-DG36-24A	12	1.5	36
93	STD-DG36-12UPSA	12	3	36
94	STD-DG36-18UPSA	12	2	36
95	STD-DG36-24UPSA	12	1.5	36
96	STD-DG60-12A	12	5	60
97	STD-DG60-18A	12	3.3	60
98	STD-DG60-24A	12	2.5	60
99	STD-DG60-12UPSA	12	5	60
100	STD-DG60-18UPSA	12	3.3	60
101	STD-DG60-24UPSA	12	2.5	60
102	HMQ-DG36-12A	12	3	36
103	HMQ-DG36-18A	12	2	36
104	HMQ-DG36-24A	12	1.5	36
105	HMQ-DG36-12UPSA	12	3	36

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 产品认证证书

附 录

第 7 页 共 7 页

证书编号：CQC20001262720

纸 号：

106	HMQ-DG36-18UPSA	12	2	36
107	HMQ-DG36-24UPSA	12	1.5	36
108	HMQ-DG60-12A	12	5	60
109	HMQ-DG60-18A	12	3.3	60
110	HMQ-DG60-24A	12	2.5	60
111	HMQ-DG60-12UPSA	12	5	60
112	HMQ-DG60-18UPSA	12	3.3	60
113	HMQ-DG60-24UPSA	12	2.5	60

注：1) 输出功率大于 150W 的型号带直流风扇。2) 同一型号次级有 4/9/18 三种输出端口数量的结构，输出电压、总输出电流和总输出功率相同。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>