



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010907206181

发证日期: 2022年08月08日

有效期至: 2024年07月12日

认证委托人名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)(厂房A)
产品生产者名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)、(厂房A)
生产企业名称 及生产地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)一至二楼、(厂房A)二至四楼
产品名称和系列、 规格、型号	电源供应器 见附件(仅适用于海拔5000米及以下,仅适用于非热带气候条件)
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021(A级)

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2019年07月12日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 5 页

证书编号：2019010907206181

纸 号：

型号	输入参数	输出		
		电压 (Vdc)	电流 (A)	功率 (W)
ZZZ-Waa350-5	120-240V~ 50/60Hz 6A max	5	40	200
ZZZ-Waa350-7.5		7.5	30	225
ZZZ-Waa350-12		12	30	360
ZZZ-Waa350-15		15	24	360
ZZZ-Waa350-18		18	20	360
ZZZ-Waa350-24		24	15	360
ZZZ-Waa350-27		27	13.33	360
ZZZ-Waa350-36		36	10	360
ZZZ-Waa400-48		48	7.69	369
ZZZ-Waa400-52		52	7.69	400

型号	输入参数	输出		
		电压 (Vdc)	电流 (A)	功率 (W)
ZZZ-Waa300-5	120-240V~ 50/60Hz 6A max	5	30	150
ZZZ-Waa300-7.5		7.5	25	300
ZZZ-Waa300-12		12	25	300
ZZZ-Waa300-15		15	20	300
ZZZ-Waa300-18		18	16.5	300
ZZZ-Waa300-24		24	12.5	300
ZZZ-Waa300-27		27	11.1	300

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 5 页

证书编号：2019010907206181

纸 号：

ZZZ-Waa300-36		36	8.33	300
ZZZ-Waa350-48		48	7.5	360
ZZZ-Waa350-52		52	6.92	360
ZZZ-Waa250-5		5	20	100
ZZZ-Waa250-7.5		7.5	20	150
ZZZ-Waa250-12		12	20	240
ZZZ-Waa250-15		15	16.5	250
ZZZ-Waa250-18		18	13.33	240
ZZZ-Waa250-24		24	10	240
ZZZ-Waa250-27		27	8.88	240
ZZZ-Waa250-36		36	6.66	240
ZZZ-Waa300-48		48	6.25	300
ZZZ-Waa300-52		52	5.76	300
ZZZ-Waa201-5		5	16.5	82.5
ZZZ-Waa201-7.5		7.5	16.5	123.7
ZZZ-Waa201-12		12	16.5	198
ZZZ-Waa201-15		15	13.33	200
ZZZ-Waa201-18		18	11.11	200
ZZZ-Waa201-24		24	8.33	200
ZZZ-Waa201-27		27	7.4	200
ZZZ-Waa201-36		36	5.55	200

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 5 页

证书编号：2019010907206181

纸 号：

ZZZ-Waa250-48		48	5	240
ZZZ-Waa250-52		52	4.61	240
ZZZ-Waa201-48		48	4.17	200
ZZZ-Waa201-52		52	3.84	200
ZZZ-Waa350-5	100-120V~ 50/60Hz 6A max	5	30	150
ZZZ-Waa350-7.5		7.5	25	187.5
ZZZ-Waa350-12		12	20	240
ZZZ-Waa350-15		15	16	240
ZZZ-Waa350-18		18	13.33	240

型号	输入参数	输出		
		电压 (Vdc)	电流 (A)	功率 (W)
ZZZ-Waa350-24	100-120V~ 50/60Hz 6A max	24	10	240
ZZZ-Waa350-27		27	13.33	240
ZZZ-Waa350-36		36	6.66	240
ZZZ-Waa400-48		48	5.2	250
ZZZ-Waa400-52		52	4.8	250
ZZZ-Waa300-5		5	25	125
ZZZ-Waa300-7.5		7.5	20	150
ZZZ-Waa300-12		12	16.5	198
ZZZ-Waa300-15		15	13.33	200
ZZZ-Waa300-18		18	11.11	200
ZZZ-Waa300-24		24	8.33	200
ZZZ-Waa300-27		27	7.4	200

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 5 页

证书编号：2019010907206181

纸 号：

ZZZ-Waa300-36		36	5.55	200
ZZZ-Waa350-48		48	4.17	200
ZZZ-Waa350-52		52	3.85	200
ZZZ-Waa250-5		5	20	100
ZZZ-Waa250-7.5		7.5	20	150
ZZZ-Waa250-12		12	20	240
ZZZ-Waa250-15		15	16	240
ZZZ-Waa250-18		18	13.33	240
ZZZ-Waa250-24		24	10	240
ZZZ-Waa250-27		27	8.88	240
ZZZ-Waa250-36		36	6.66	240
ZZZ-Waa300-48		48	5	240
ZZZ-Waa300-52		52	4.61	240
ZZZ-Waa201-5		5	16.5	82.5
ZZZ-Waa201-7.5		7.5	16.5	123.7
ZZZ-Waa201-12		12	16.5	198
ZZZ-Waa201-15		15	13.33	200
ZZZ-Waa201-18		18	11.11	200
ZZZ-Waa201-24		24	8.33	200
ZZZ-Waa201-27		27	7.4	200
ZZZ-Waa201-36		36	5.55	200

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 5 页 共 5 页

证书编号：2019010907206181

纸 号：

ZZZ-Waa250-48		48	5	240
ZZZ-Waa250-52		52	4.61	240
ZZZ-Waa201-48		48	4.17	200
ZZZ-Waa201-52		52	3.84	200
ZZZ=STD, HMQ, DED; 表示不同的市场目的。 a=A-Z; 表示不同的客户代码。				

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心