

证书编号: 2020010907283367 发证日期: 2022年08月08日

有效期至: 2025年03月31日

**认证委托人名称** 小耳朵 (广东)电子科技股份有限公司

及注册地址 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)(厂房A)

产品生产者名称 小耳朵 (广东)电子科技股份有限公司

及注册地址 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)、(厂房A)

生产企业名称 小耳朵 (广东)电子科技股份有限公司

及生产地址 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)—至二楼、(厂房A)二至四楼

产品名称和系列、 POE 电源适配器

规格、型号 见附件(适用于海拔5000m及以下地区安全使用)

产品标准和 GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021


技术要求

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求,特发此证。证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2020 年 03 月 31 日经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



xx. 谢肇煦





附 录

第1页共4页

证书编号: 2020010907283367

纸号:

输入	输出			
	电压(Vdc)	电流(A)	功率 (W)	至为
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-A;
				DED-POE4803-A;
				HMQ-POE4803-A
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-B;
				DED-POE4803-B;
				HMQ-POE4803-B
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-C;
				DED-POE4803-C;
100-240V~,				HMQ-POE4803-C
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-D;
				DED-POE4803-D;
50/60Hz,				HMQ-POE4803-D
0.5A	48	0.35	16.8	STD-POE4803-E;
0.571				DED-POE4803-E;
				HMQ-POE4803-E
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-F;
				DED-POE4803-F;
				HMQ-POE4803-F
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-G;
				DED-POE4803-G;
				HMQ-POE4803-G
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-H;
				DED-POE4803-H;
				HMQ-POE4803-H

注:此附录与证书同时使用时有效。





附 录

第2页共4页

证书编号: 2020010907283367

纸号:

	40	0.25	10.0	OTD DOE 1000 /
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-I;
				DED-POE4803-I;
				HMQ-POE4803-I
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-J;
				DED-POE4803-J;
				HMQ-POE4803-J
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-K;
				DED-POE4803-K;
				HMQ-POE4803-K
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-L;
				DED-POE4803-L;
				HMQ-POE4803-L
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-M;
				DED-POE4803-M;
				HMQ-POE4803-M
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-N;
				DED-POE4803-N;
				HMQ-POE4803-N
	48	0.25	12	STD-POE4803-O;
				DED-POE4803-O;
				HMQ-POE4803-O
	48	0.25	12	STD-POE4803-P;
				DED-POE4803-P;
				HMQ-POE4803-P
	48	0.25	12	STD-POE4803-Q;
				DED-POE4803-Q;
				1

注: 此附录与证书同时使用时有效。





附 录

第3页共4页

证书编号: 2020010907283367

纸号:

				HMQ-POE4803-Q
	48	0.25	12	STD-POE4803-R;
				DED-POE4803-R;
				HMQ-POE4803-R
	48	0.25	12	STD-POE4803-S;
				DED-POE4803-S;
				HMQ-POE4803-S
	48	0.25	12	STD-POE4803-T;
				DED-POE4803-T;
				HMQ-POE4803-T
	48	0.25	12	STD-POE4803-U;
				DED-POE4803-U;
				HMQ-POE4803-U
	48	0.25	12	STD-POE4803-V;
				DED-POE4803-V;
				HMQ-POE4803-V
	48	0.25	12	STD-POE4803-W;
				DED-POE4803-W;
				HMQ-POE4803-W
	48	0.25	12	STD-POE4803-X;
				DED-POE4803-X;
				HMQ-POE4803-X
	48	0.25	12	STD-POE4803-Y;
				DED-POE4803-Y;
				HMQ-POE4803-Y

注:此附录与证书同时使用时有效。





附 录

第4页共4页

证书编号: 2020010907283367

纸号:

48	0.25	12	STD-POE4803-Z;
			DED-POE4803-Z;
			HMQ-POE4803-Z

注:此附录与证书同时使用时有效。

